



TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
-----o0o-----
ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Cà Mau, ngày 01 tháng 01 năm 2026

BẢO GIÁ CÔNG RUNG - ÉP
KHU VỰC: Tỉnh Cà Mau

Kính gửi:

To: _____ Tel: _____ Email: _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại ống cống thoát nước chế tạo theo công nghệ Rung ép như sau:

NO.	LOẠI ỐNG CỐNG DÀI 2.5-3.0M	ĐƠN GIÁ (đ/md)			GỖI CỐNG (đ/cái)	JOINT (đ/cái)
		THÁP-T	TIÊU CHUẨN-TC	CAO-C		
1	Cống rung - ép D300 d5cm	456,000	463,000	-	120,000	44,000
2	Cống rung - ép D400 d5.5cm	556,000	576,000	591,000	132,000	56,000
3	Cống rung - ép D500 d6cm	698,000	736,000	762,000	162,000	66,000
4	Cống rung - ép D600 d7cm	850,000	924,000	964,000	266,000	77,000
5	Cống rung - ép D700 d8cm	1,274,000	1,338,000	1,418,000	308,000	90,000
6	Cống rung - ép D800 d8cm	1,368,000	1,504,000	1,708,000	362,000	100,000
7	Cống rung - ép D900 d9cm	1,808,000	2,124,000	2,293,000	434,000	112,000
8	Cống rung - ép D1000 d10cm	1,996,000	2,324,000	2,528,000	464,000	212,000
9	Cống rung - ép D1200 d12cm	3,290,000	3,624,000	3,783,000	730,000	256,000
10	Cống rung - ép D1500 d14cm	4,943,000	5,423,000	5,583,000	984,000	308,000
11	Cống rung - ép D1800 d16cm	5,964,000	7,404,000	7,724,000	1,692,000	365,000
12	Cống rung - ép D2000 d18cm	7,248,000	8,528,000	9,168,000	1,941,000	404,000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới khu vực Tỉnh Cà Mau.
 - Cống được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải - Bộ GTVT lập cho dây chuyền sản xuất cống Rung ép tự động được nhập toàn bộ của Mỹ. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê tông cống Mác 300.
 - Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 - Cống tròn BTCT do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
 - Gõri cống được sản xuất theo bản vẽ thiết kế đính kèm theo TCVN 10799:2015. Bê tông gổri Mác 250.
 - Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.Diên Hồng, TP.HCM.
 - Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
 - Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG



TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG


-----o0o-----

ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Cà Mau, ngày 01 tháng 01 năm 2026



BÁO GIÁ CÔNG LY TÂM KHU VỰC: Tỉnh Cà Mau

Kính gửi:

To: _____ Tel: _____ Email: _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại ống cống thoát nước chế tạo theo phương pháp ly tâm kết hợp rung như sau:

NO.	LOẠI ỐNG CỐNG DÀI TỪ 3-4M	ĐƠN GIÁ (đ/md)			GỐI CỐNG (đ/cái)	JOINT (đ/cái)
		THÁP-T	TIÊU CHUẨN-TC	CAO-C		
1	Cống ly tâm D300 d5cm	519,000	525,000	-	180,000	44,000
2	Cống ly tâm D400 d5cm	628,000	653,000	671,000	196,000	56,000
3	Cống ly tâm D500 d6cm	796,000	836,000	864,000	248,000	66,000
4	Cống ly tâm D600 d6cm	928,000	1,023,000	1,117,000	349,000	77,000
5	Cống ly tâm D700 d8cm	1,397,000	1,463,000	1,544,000	413,000	90,000
6	Cống ly tâm D800 d8cm	1,476,000	1,618,000	1,832,000	479,000	100,000
7	Cống ly tâm D900 d9cm	2,012,000	2,367,000	2,551,000	573,000	112,000
8	Cống ly tâm D1000 d9cm	2,245,000	2,605,000	2,821,000	610,000	212,000
9	Cống ly tâm D1200 d12cm	3,744,000	4,093,000	4,258,000	920,000	256,000
10	Cống ly tâm D1250 d12cm	3,911,000	4,293,000	4,780,000	960,000	263,000
11	Cống ly tâm D1500 d14cm	5,527,000	6,087,000	6,330,000	1,256,000	308,000
12	Cống ly tâm D1800 d16cm	7,000,000	8,532,000	8,850,000	1,692,000	365,000
13	Cống ly tâm D2000 d18cm	8,429,000	9,717,000	10,392,000	1,941,000	404,000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới khu vực Tỉnh Cà Mau.
 - Cống được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải - Bộ GTVT lập cho dây chuyền sản xuất công quay Ly Tâm. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê tông cống Mác 300.
 - Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 - Cống tròn BTCT do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
 - Gối cống được sản xuất theo bản vẽ thiết kế đính kèm theo TCVN 10799:2015. Bê tông gối Mác 250.
 - Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.Diên Hồng, TP.HCM.
 - Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
 - Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG



TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
-----o0o-----
ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Cà Mau, ngày 01 tháng 01 năm 2026

BÁO GIÁ CÔNG HỘP RUNG - LỖI
KHU VỰC: Tỉnh Cà Mau

Tên: _____ Tel: _____ Email: _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại ống cống thoát nước hình hộp chế tạo theo công nghệ Rung lõi như sau:

NO.	LOẠI CÔNG DÀI 1.2M	ĐƠN GIÁ (đ/md)	JOINT (đ/cái)	Ghi chú
1	Cống hộp 0.7 x 0.7 m	3,677,000	175,000	
2	Cống hộp 0.8 x 0.8 m	4,056,000	176,000	
3	Cống hộp 0.9 x 0.9 m	5,058,000	223,000	
4	Cống hộp 1.0 x 1.0 m	5,197,000	247,000	
5	Cống hộp 1.0 x 1.5 m	7,770,000	247,000	
6	Cống hộp 1.2 x 1.2 m	5,957,000	288,000	
7	Cống hộp 1.3 x 1.3 m	7,962,000	333,000	
8	Cống hộp 1.4 x 1.0 m	7,679,000	333,000	
9	Cống hộp 1.4 x 1.4 m	8,447,000	333,000	
10	Cống hộp 1.5 x 1.5 m	8,956,000	352,000	
11	Cống hộp 1.5 x 1.8 m	11,496,000	432,000	
12	Cống hộp 1.5 x 2.0 m	12,426,000	432,000	
13	Cống hộp 1.6 x 1.6 m	9,309,000	383,000	
14	Cống hộp 1.6 x 2.0 m	12,064,000	432,000	
15	Cống hộp 2.0 x 1.6 m	12,162,000	432,000	
16	Cống hộp 1.8 x 1.8 m	13,296,000	436,000	
17	Cống hộp 2.0 x 2.0 m	13,844,000	479,000	
18	Cống hộp 2.0 x 2.5 m	17,634,000	517,000	
19	Cống hộp 2.5 x 2.0 m	18,389,000	517,000	
20	Cống hộp 2.4 x 2.4 m	20,914,000	597,000	
21	Cống hộp 2.5 x 2.5 m	20,600,000	597,000	
22	Cống hộp 2.8 x 2.8 m	27,023,000	663,000	
23	Cống hộp 2.0 x 3.0 m	20,778,000	663,000	
24	Cống hộp 3.0 x 2.0 m	25,746,000	663,000	
25	Cống hộp 2.5 x 3.0 m	25,732,000	663,000	
26	Cống hộp 3.0 x 2.5 m	27,621,000	663,000	
27	Cống hộp 3.0 x 3.0 m	29,500,000	709,000	
28	Cống hộp 3.0 x 3.5 m	38,125,000	677,000	
29	Cống hộp 3.0 x 4.0 m	44,253,000	847,000	
30	Cống hộp 3.5 x 3.5 m	44,820,000	740,000	
31	Cống hộp 4.0 x 4.0 m	56,600,000	954,000	
32	Cống hộp 2x(1.6 x 1.6) m	16,234,000	572,000	
33	Cống hộp 2x(1.6 x 2.0) m	20,930,000	629,000	
34	Cống hộp 2x(2.0 x 1.6) m	22,583,000	672,000	
35	Cống hộp 2x(2.0 x 2.0) m	24,596,000	709,000	
36	Cống hộp 2x(2.0 x 2.5) m	31,642,000	786,000	
37	Cống hộp 2x(2.5 x 2.0) m	32,466,000	840,000	
38	Cống hộp 2x(2.0 x 3.0) m	33,493,000	842,000	
39	Cống hộp 2x(3.0 x 2.0) m	45,644,000	842,000	
40	Cống hộp 2x(2.5 x 2.5) m	34,938,000	842,000	
41	Cống hộp 2x(2.5 x 3.0) m	43,452,000	906,000	
42	Cống hộp 2x(3.0 x 2.5) m	48,560,000	906,000	
43	Cống hộp 2x(3.0 x 3.0) m	48,655,000	1,008,000	

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới khu vực Tỉnh Cà Mau.
- Cống được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống hộp BTCT do Trung tâm Ứng dụng KHCN Trường Giao Thông Vận Tải Trung Ương VI - Bộ GTVT lập cho dây chuyền sản xuất cống tự động được nhập toàn bộ của Đan Mạch. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Bê Tông cống Mác 300.
- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9116:2012 - Cống hộp BTCT do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
- Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.Diên Hồng, TP.HCM.
- Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
- Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG



TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG

-----o0o-----

ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Cà Mau, ngày 01 tháng 01 năm 2026



BÁO GIÁ CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC - PC

KHU VỰC: Tỉnh Cà Mau

Kính gửi:

To: _____ Tel: _____ Email: _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại cọc Bê tông dự ứng lực như sau:


NO.	LOẠI CỌC QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ (đ/md)			4 TÁP NỔI (đ)	GHI CHÚ
		LOẠI A	LOẠI B	LOẠI C		
1	Cọc ống bê tông D300	364,000	424,000	487,000	87,000	Táp nổi chỉ dùng cho loại cọc C và B500, B600 các loại
2	Cọc ống bê tông D350	408,000	476,000	554,000	87,000	
3	Cọc ống bê tông D400	548,000	671,000	719,000	87,000	
4	Cọc ống bê tông D500	812,000	959,000	1,085,000	287,000	
5	Cọc ống bê tông D600	1,055,000	1,303,000	1,469,000	683,000	

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới khu vực Tỉnh Cà Mau.
 - Cọc được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cọc ống bê tông dự ứng lực do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ GTVT-Bộ Giao Thông Vận Tải lập. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Cường độ nén của bê tông chế tạo Cọc 60 MPa (Mẫu hình trụ 150x300mm).
 - Khách hàng có thiết kế riêng sẽ được báo giá riêng.
 - Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7888:2014 - Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
 - Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kỳ đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.Diên Hồng, TP.HCM.
 - Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
 - Báo giá này có giá trị đến hết ngày 31/12/2022 và thay thế các báo giá trước đây.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG



TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG

-----o0o-----

ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Cà Mau, ngày 01 tháng 01 năm 2026

BÁO GIÁ CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC - PHC

KHU VỰC: Tỉnh Cà Mau

Kính gửi:

To: _____ Tel: _____ Email: _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại cọc Bê tông dự ứng lực như sau:

NO.	LOẠI CỌC QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ (đ/md)			4 TÁP NỐI (đ)	GHI CHÚ
		LOẠI A	LOẠI B	LOẠI C		
1	Cọc ống bê tông D300	373,000	432,000	495,000	87,000	Tập nối chỉ dùng cho loại cọc C và B500, B600 các loại
2	Cọc ống bê tông D350	429,000	496,000	573,000	87,000	
3	Cọc ống bê tông D400	576,000	701,000	746,000	87,000	
4	Cọc ống bê tông D500	845,000	992,000	1,120,000	287,000	
5	Cọc ống bê tông D600	1,100,000	1,349,000	1,517,000	683,000	

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới khu vực Tỉnh Cà Mau.
 - Cọc được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cọc ống bê tông dự ứng lực do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ GTVT-Bộ Giao Thông Vận Tải lập. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Cường độ nén của bê tông chế tạo Cọc 80 MPa (Mẫu hình trụ 150x300mm).
 - Khách hàng có thiết kế riêng sẽ được báo giá riêng.
 - Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7888:2014 - Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
 - Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kỳ đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.Điền Hồng, TP.HCM.
 - Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
 - Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG



TP. HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG

-----o0o-----

ISO 9001:2015

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Cà Mau, ngày 01 tháng 01 năm 2026

BÁO GIÁ CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC - PHC

KHU VỰC: Tỉnh Cà Mau

Kính gửi:

To: _____ Tel: _____ Email: _____

Công ty TNHH XDCT Hùng Vương xin thông báo đến Quý Công ty giá các loại cọc Bê tông dự ứng lực như sau:

NO.	LOẠI CỌC QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ (đ/md)	TÁP NỐI (đ)	GHI CHÚ
1	Cọc ống BT ly tâm DUL PHC-C300 đày 60 - 10Φ9.0	495,000	260,000	
2	Cọc ống BT ly tâm DUL PHC-C400 đày 80 - 10Φ10.7	573,000	490,000	
3	Cọc ống BT ly tâm DUL PHC-C500 đày 125 - 16Φ10.7	746,000	740,000	
4	Cọc ống BT ly tâm DUL PHC-C600 đày 125 - 22Φ10.7	1,120,000	1,030,000	
5	Cọc ống BT ly tâm DUL PHC-C800 đày 130 - 36Φ10.7	1,517,000	1,640,000	

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ hai đầu tới khu vực Tỉnh Cà Mau.
 - Cọc được sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cọc ống bê tông dự ứng lực do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ GTVT- Bộ Giao Thông Vận Tải lập. Cốt thép liên kết hàn tự động bằng máy. Cường độ nén của bê tông chế tạo Cọc 80 MPa (Mẫu hình trụ 150x300mm).
 - Khách hàng có thiết kế riêng sẽ được báo giá riêng.
 - Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7888:2014 - Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
 - Sản phẩm được kiểm soát bằng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Công ty TNHH XDCT Hùng Vương không phân phối các sản phẩm do chúng tôi sản xuất thông qua bất kì đại lý thương mại nào. Tất cả báo giá là do DUY NHẤT Công ty TNHH XDCT Hùng Vương phát hành. Mọi báo giá do đơn vị khác cấp đều không có giá trị.
- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng công ty: 670 - 672 Ba Tháng Hai, P.Diên Hồng, TP.HCM.
 - Tel: 028.3863.6932 - 028.3863.6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Website: hungvuongco.com.vn
 - Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các báo giá trước đây.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG